

HEMEL®

Kurumsal Kimlik
Rehberi

Bu kurumsal kimlik rehberi tüm görsel malzemelerde, HEMEL logosunun kullanım düzenini ve kurallarını içerir. Bu rehberin amacı; görsel malzemelerdeki logo uygulamalarında çıkabilecek temel uygulama sorularına yol göstermek, logotype ve logo gibi temel unsurların belirli bir kaynaktan alınarak kullanılması ve bu unsurların inisiyatif kullanarak üretilmesinin engellenmesidir. Marka imajını korumak amacıyla, kurumsal iletişim ürünleri hazırlanırken bu teknik kurallara titizlikle uyulması ve yalnızca HEMEL tarafından sunulan dijital dosyaların kullanılması gerekmektedir. HEMEL Kurumsal Kimlik Rehberinde bulunan standartlar dışında yardım ve bilgi almak için Teknik Pazarlama Birimi'ne 444 98 48 nolu telefon veya tp@hemel.com.tr e-posta adresi aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Kimlik Rehberi

1.0

Logo

1.1

Logo Hikayesi

1.7

Logonun Fotoğraf Üzerinde Kullanımı

2.5

Nunito Sans Font Ailesi Metin Fontu

4.4

İkonlar

5.6

Bloknotlar

6.4

Totem

6.10

Mağaza ve Tesis İçi Dönkart Uygulamaları

6.16

Araç Giydirme

2.0

Tipografi

1.2

Proporsiyon

1.8

Minimum Boyut

2.6

Calibri Font Ailesi Metin Fontu

5.1

Kartvizit

5.7

Torba Zarf

6.5

Boya Grubu Mağaza Giriş Tabelası ve One Way Vision Uygulamaları

6.11

Örümcek Stand

6.17

Üniforma

3.0

Renk Paleti

1.3

Proporsiyon Sloganlı Kullanım

2.1

Frutiger Font Ailesi

3.1

Renk Paleti

5.2

Antetli Kağıt

5.8

Tebrik Kartı

6.6

Endüstriyel Emprenye Grubu Tesis Giriş Tabelası

6.12

Yelken Bayrak

4.0

Dijital

1.4

Dikey Kullanımı

2.2

Nunito Sans Font Ailesi

4.1

Sosyal Medya Post

5.3

Diplomat Zarf

6.1

Tanalith Tesisi Sertifikası

6.7

Ürün Odaklı One Way Vision Uygulamaları

6.13

Bayrak

5.0

Kurumsal Materyaller

1.5

Farklı Zeminlerde Logo Kullanımı

2.3

Calibri Font Ailesi

4.2

Sosyal Medya Story

5.4

Cepli Dosya

6.2

Tanalith Tesisi Sertifikası

6.8

Görsel Odaklı One Way Vision ve Reklam Uygulamaları

6.14

Kırlangıç Bayrak

6.0

Tanıtım ve Pazarlama

1.6

Yanlış Kullanımları

2.4

Frutiger Font Ailesi Metin Fontu

4.3

E-posta İmza

5.5

Klasör

6.3

Rollup

6.9

Yuvarlak Mağaza ve Tesis Girişi Tabela Uygulamaları

6.15

Raf Uygulamaları



LOGO

1.1 Logo Hikayesi

Şirketimizin 1966 yılındaki kuruluş unvanı olan Hickson's Emprenye Maddeleri Endüstrisi Limited Şirketi'nin baş harfleri logomuzun ana şeklini oluştururken kaynağı yenilenebilir ve doğal bir yapı malzemesi olan ahşabı teknoloji ile daha verimli kullanmak; gelecek nesillere hem ormanlar hem de yaşanabilir kentler bırakmak misyonumuz ise logomuza yeşil rengini vermiştir.


1.2 Proporsiyon

Her türlü kullanımda logonun çevresinde bulunan yazı, çizim, şekil, resim vb. öğeler ile arasında en az altta belirtilen ölçülerde aralık olması gereklidir. Görsel kimlikteki bütünlüğün sürekliliği için, burada açıklanan kurallara, logo güvenlik alanlarına uyulması ve uygulamaların titizlikle kontrol edilmesi gereklidir.



1.3 Proporsiyon Sloganlı Kullanım

Her türlü kullanımda logonun çevresinde bulunan yazı, çizim, şekil, resim vb. öğeler ile arasında en az altta belirtilen ölçülerde aralık olması gereklidir. Görsel kimlikteki bütünlüğün sürekliliği için, burada açıklanan kurallara, logo güvenlik alanlarına uyulması ve uygulamaların titizlikle kontrol edilmesi gereklidir.



1.4 Dikey Kullanımı

Logonun yatay versiyonu resmi versiyondur ve tüm mecralarda kullanılmalıdır. Ancak, normal logo için yeterli alanın olmadığı istisnai durumlarda, HEMEL logosunun dikey versiyonunu kullanabilirsiniz. Gerekli olmadıkça bu versiyonu kullanmaktan kaçınmalısınız.



1.5

Farklı Zeminlerde Logo Kullanımı

Logonun yeşil arka zeminli versiyonu resmi versiyondur ve tüm mecralarda kullanılmalıdır. Ancak, yeşil zeminli logo kullanımının uygun olmadığı istisnai durumlarda, HEMEL logosunun aşağıdaki versiyonlarını, bazı özel baskı gereksinimlerini karşılamak için kullanılabilir. Diğer durumlarda kullanılmamalıdır.



Beyaz alanda kullanılan HEMEL logosu ve
metin rengi



Siyah alanda kullanılan HEMEL logosu ve
metin rengi



Gri alanda kullanılan HEMEL logosu ve
metin rengi

1.6

Yanlış Kullanımları

HEMEL logosu, yatay ya da dikey yönde sündürülemez, herhangi bir yöne döndürülemez, aşağıda görüldüğü gibi okuma yönünün tersine dikey konumlandırılmaz.

HEMEL®

HEMEL®

HEMEL®

HEMEL®


HEMEL®

HEMEL®

HEMEL®

1.7 Logonun Fotoğraf Üzerinde Kullanımı

Aşağıdaki örnekler, fotoğraflı bir zemin üzerinde HEMEL logosunun kullanım durumlarını göstermektedir.



Yeşil logo sadece beyaz zeminli görsellerde kullanılır.

1.8 Minimum Boyut

HEMEL logosu yükseklik (Y) 1,5 cm'den daha küçük kullanılamaz.



HEMEL logosu zemin ile kullanıldığında yükseklik (Y) 2,5 cm'den daha küçük kullanılamaz.



HEMEL logosu zemin ile kullanıldığında yükseklik (Y) 2,5 cm'den daha küçük kullanılamaz.



TIPOGRAFI

2.1 Frutiger Font Ailesi

HEMEL'e ait tüm basılı mecralar için belirlenmiş font ailesi Frutiger Font Family'dir.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Frutiger Light

Frutiger Regular

Frutiger Bold

Frutiger Black

Frutiger Italic

Frutiger Bold Italic

2.2

Nunito Sans Font Ailesi

HEMEL'e ait web sitesi için belirlenmiş font ailesi Nunito Sans Font Family'dir.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Nunito Sans Extra Light

Nunito Sans Light

Nunito Sans Regular

Nunito Sans Semi Bold

Nunito Sans Bold

Nunito Sans Extra Bold

2.3 Calibri Font Ailesi

HEMEL'in iç yazışma, kalite dökümantasyonu, ürün teknik bilgi föyleri için belirlenmiş font ailesi Calibri Font Family'dir.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Calibri Regular

Calibri Bold

2.4 Frutiger Font Ailesi Metin Fontu

Metin kullanımında aşağıda görüldüğü gibi başlık ve okuma boyutları kullanılmalıdır. Basılı materyaller için minimum font boyutu 8pt, Mobil uygulamalar minimum font boyutu 11pt, Dijital mecralar için minimum okuma fontu boyutu 14pt olarak belirlenmiştir.

64 pt Frutiger Regular

56 pt Frutiger Regular

48 pt Frutiger Regular

36 pt Frutiger Regular

24 pt Frutiger Regular

18 pt Frutiger Regular

14 pt Frutiger Regular

11 pt Frutiger Regular

8 pt Frutiger Regular

2.5

Nunito Sans Font Ailesi Metin Fontu

Metin kullanımında aşağıda görüldüğü gibi başlık ve okuma boyutları kullanılmalıdır. Basılı materyaller için minimum font boyutu 8pt, Mobil uygulamalar minimum font boyutu 11pt, Dijital mecralar için minimum okuma fontu boyutu 14pt olarak belirlenmiştir.

64 pt Nunito Sans

56 pt Nunito Sans

48 pt Nunito Sans

36 pt Nunito Sans

24 pt Nunito Sans

18 pt Nunito Sans

14 pt Nunito Sans

11 pt Nunito Sans

8 pt Nunito Sans

2.6 Calibri Font Ailesi Metin Fontu

Metin kullanımında aşağıda görüldüğü gibi başlık ve okuma boyutları kullanılmalıdır. Basılı materyaller için minimum font boyutu 8pt, Mobil uygulamalar minimum font boyutu 11pt, Dijital mecralar için minimum okuma fontu boyutu 14pt olarak belirlenmiştir.

64 pt Calibri Regular

56 pt Calibri Regular

48 pt Calibri Regular

36 pt Calibri Regular

24 pt Calibri Regular

18 pt Calibri Regular

14 pt Calibri Regular

11 pt Calibri Regular


8 pt Calibri Regular

RENK PALETİ



3.1 Renk Paleti

HEMEL'e ait 2 ana, 2 yardımcı renk olmak üzere 4 renk belirlenmiştir.





1. Ana Renk

CMYK
C80/M0/Y100/K0

Pantone
354 C

Web
#00b140

RGB
R0/G177/B64




2. Ana Renk

CMYK
C58/M45/Y40/K8

Pantone
431 U

Web
#737b82

RGB
R115/G123/B130



1. Yardımcı Renk

CMYK
C71/M66/Y64/K72

Pantone
Neutral Black C

Web
#232222

RGB
R35/G34/B34




2. Yardımcı Renk

CMYK
C5/M3/Y3/K0

Pantone
663 C

Web
#eff0f1

RGB
R239/G240/B241



DiJİTAL

4.1 Sosyal Medya Post

HEMEL sosyal medya post standartları logo sağ altta, motto logoya alttan hizalanmalıdır.



4.2 Sosyal Medya Story


HEMEL sosyal medya story standartları logo sağ altta, motto logoya alttan hizalanmalıdır.



4.3 E-Posta İmza


HEMEL E-Posta İmza aşağıdaki şekilde kullanılmalıdır.

İsim Soyisim | Türkçe Unvan | İngilizce Unvan
E: isim.soyisim@hemel.com.tr | T: 444 98 98 | M: 0123 456 78 90



4.4 İkonlar

Sosyal medya ikonları aşağıdaki gibi kullanılmalıdır.



KURUMSAL MATERYALLER



5.1 Kartvizit

Kartvizit Türkçe ve İngilizce olacak şekilde iki yüzlüdür ve aşağıdaki şekilde üç ana birimden oluşmaktadır.


İsim-Unvan, Logo, İletişim bilgileri

Bu üç ana bölümün birbirleri ile olan ilişkisi ve oranları yandaki gibidir ve bu oranlar değiştirilemez.



Kağıt: 300 gr. Parlak kuşe **Ebat:** G: 80 x Y: 50 mm **Laminasyon:** Mat selofan




5.2 Antetli Kağıt




5.3 Diplomat Zarf



5.4 Cepli Dosya



5.5 Klasör





5.6 Bloknotlar

A5 Bloknot




Lined area for writing on the A5 Bloknot.


Küpnot



5.7 Torba Zarf



5.8 Tebrik Kartı



TANITIM ve PAZARLAMA

6.1 Yetkili Satıcılık Belgesi

HEMEL®
"Ahşap Dostu"

YETKİLİ SATICILIK BELGESİ
XYZ YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

Ahşap bakım ve koruma sektörünün deneyimli ve lider markası HEMEL® ailesinin bir parçası ve yetkili satıcısıdır.

Satış Müdürü
Zülfigar Döner

Genel Müdür
Giray Hüdayioğlu

Yıl Vizesi

Yıl Vizesi

Yıl Vizesi

Yıl Vizesi

Yıl Vizesi

Bu belge vize yılının son gününe kadar geçerlidir.

6.2 Tanalith Tesisi Sertifikası



6.3 Rollup



6.4 Totem



6.5

Boya Grubu Mağaza Giriş Tabelası ve One Way Vision Uygulamaları

B1



B2



B3



B4



B5

HEMEL®

Ahşap Bakım Noktası

www.hemel.com.trXYZ YAPI MALZEMELERİ

B6

Ahşap Bakım Noktası

HEMEL®

XYZ YAPI MALZEMELERİ

H E M E L®

"Ahşap Dostu"

B7

6.6

Endüstriyel Emprenye Grubu Tesis Giriş Tabelası ve One Way Vision Uygulamaları

E1

HEMEL®	Ahşap Koruma Noktası
www.hemel.com.tr	ABC ORMAN ÜRÜNLERİ

E2

Ahşap Koruma Noktası	
HEMEL®	ABC ORMAN ÜRÜNLERİ

E3

HEMEL®	Yetkili Emprenye Tesis
www.hemel.com.tr	ABC ORMAN ÜRÜNLERİ

E4

Yetkili Emprenye Tesis	
HEMEL®	ABC ORMAN ÜRÜNLERİ

E5

HEMEL®

"Ahşap Dostu"

www.hemel.com.tr

ABC ORMAN ÜRÜNLERİ

E6

HEMEL®

Yetkili Emprenye Tesisi

www.hemel.com.tr

ABC ORMAN ÜRÜNLERİ

E7

HEMEL®

Ahşap Koruma Noktası

www.hemel.com.tr

ABC ORMAN ÜRÜNLERİ

E8

Yetkili Emprenye Tesis

HEMEL® ABC ORMAN ÜRÜNLERİ

E9

Ahşap Koruma Noktası

HEMEL® ABC ORMAN ÜRÜNLERİ

E10

HEMEL®

“Ahşap Dostu”

www.hemel.com.tr ABC ORMAN ÜRÜNLERİ

6.7 Ürün Odaklı One Way Vision Uygulamaları

Yetkili satıcı ürün gamı ve bölgesel dinamiklere göre aşağıdaki ürünler değişebilir.

B8

Ahşap Bakım Noktası



HEMEL®

[f](#) [p](#) [t](#) [i](#) /ahsapdostu
www.hemel.com.tr

XYZ YAPI MALZEMELERİ

B9

Ahşap Bakım Noktası



HEMEL®

**HICKSON
DECOR**

[f](#) [p](#) [t](#) [i](#) /ahsapdostu
www.hemel.com.tr

XYZ YAPI MALZEMELERİ

B10

HEMEL®

"Ahşap Dostu"

HICKSON DECOR®



www.hemel.com.tr



/ahsapdostu

XYZ YAPI MALZEMELERİ

B11

HEMEL®

"Ahşap Dostu"



www.hemel.com.tr



/ahsapdostu

XYZ YAPI MALZEMELERİ

B12

HEMEL®
"Ahşap Dostu"

**HICKSON
DECOR®**



www.hemel.com.tr

XYZ YAPI MALZEMELERİ

B13

Ahşap Bakım Noktası



HEMEL®

XYZ YAPI MALZEMELERİ

B14

Ahşap Bakım Noktası



HEMEL® **HICKSON
DECOR®**

XYZ YAPI MALZEMELERİ

B15

HEMEL®
"Ahşap Dostu"




www.hemel.com.tr

XYZ YAPI MALZEMELERİ


B16



B17



B18



B19



B20

HEMEL®
"Ahşap Dostu"

**HICKSON
DECOR®**



www.hemel.com.tr

XYZ YAPI MALZEMELERİ

B21

Ahşap Bakım Noktası



HEMEL®

XYZ YAPI MALZEMELERİ

B22

Ahşap Bakım Noktası



HEMEL® **HICKSON
DECOR®**

XYZ YAPI MALZEMELERİ

B23

HEMEL®
"Ahşap Dostu"



www.hemel.com.tr

XYZ YAPI MALZEMELERİ

B24

Ahşap Bakım Noktası

Dış Cephe

Deck ve Bahçe

İç Mekan



Hickson Decor® Wood Stain
Su ve solvent bazlı nefes alan
yarı şeffaf dış cephe ahşap boyası



Hickson Decor® Breather Paint
Su ve solvent bazlı nefes alan
örtücü dış cephe ahşap boyası



HEMEL® Deck Restorer
Boyasız/cilasız grilemiş
veya yıpranmış deckler
için yenileyici



HEMEL® Exotic Oil
Sert ağaç, ThermoWood®, deck
zeminler ve bahçe mobilyaları
için renklendirilmiş doğal yağ



HEMEL® Teak Oil
Dış mekan ahşap ve bahçe
mobilyalarının düzenli bakımı
için tük yağ



HEMEL® HOME
Tek komponentli
su bazlı parke cilası



HEMEL® ULTRAMAT®
Tek komponentli
su bazlı parke cilası



Prime Renkli Vernik
Ahşabı koruyan, renklendiren,
canlandıran su bazlı vernik



HEMEL® Deck Stain
Dış mekan ahşap zeminler
için kaymaz yarı şeffaf boya



HEMEL® Deck Oil
Dış mekan ahşap zeminler için
renklendirilmiş doğal yağ



HEMEL® Heavy Traffic
Çift komponentli
su bazlı parke cilası

HEMEL®



/ahsapdostu

www.hemel.com.tr

XYZ YAPI MALZEMELERİ

B25

Ahşap Bakım Noktası

Dış Cephe

Deck ve Bahçe

İç Mekan



Hickson Decor® Wood Stain
Su ve solvent bazlı nefes alan
yarı şeffaf dış cephe ahşap boyası



Hickson Decor® Breather Paint
Su ve solvent bazlı nefes alan
örtücü dış cephe ahşap boyası



HEMEL® Deck Restorer
Boyasız/cilasız grilemiş
veya yıpranmış deckler
için yenileyici



HEMEL® Exotic Oil
Sert ağaç, ThermoWood®, deck
zeminler ve bahçe mobilyaları
için renklendirilmiş doğal yağ



HEMEL® Teak Oil
Dış mekan ahşap ve bahçe
mobilyalarının düzenli bakımı
için tük yağ



HEMEL® HOME
Tek komponentli
su bazlı parke cilası



HEMEL® ULTRAMAT®
Tek komponentli
su bazlı parke cilası



Prime Renkli Vernik
Ahşabı koruyan, renklendiren,
canlandıran su bazlı vernik



HEMEL® Deck Stain
Dış mekan ahşap zeminler
için kaymaz yarı şeffaf boya



HEMEL® Deck Oil
Dış mekan ahşap zeminler için
renklendirilmiş doğal yağ



HEMEL® Heavy Traffic
Çift komponentli
su bazlı parke cilası

HEMEL®

HICKSON
DECOR

/ahsapdostu

www.hemel.com.tr

XYZ YAPI MALZEMELERİ

B26

HEMEL®

"Ahşap Dostu"

HICKSON DECOR®

Dış Cephe

Deck ve Bahçe

İç Mekan



Hickson Decor® Wood Stain
Su ve solvent bazlı nefes alan
yarı şeffaf dış cephe ahşap boyası



Hickson Decor® Breather Paint
Su ve solvent bazlı nefes alan
örtücü dış cephe ahşap boyası



HEMEL® Deck Restorer
Boyasız/cilasız grilemiş
veya yıpranmış deckler
için yenileyici



HEMEL® Exotic Oil
Sert ağaç, ThermoWood®, deck
zeminler ve bahçe mobilyaları
için renklendirilmiş doğal yağ



HEMEL® Teak Oil
Dış mekan ahşap ve bahçe
mobilyalarının düzenli bakımı
için tük yağ



HEMEL® Home
Tek komponentli
su bazlı parke cilası



HEMEL® Ultramat®
Tek komponentli
su bazlı parke cilası



Prime Renkli Vernik
Ahşabı koruyan, renklendiren,
canlandırıcı su bazlı vernik



HEMEL® Deck Stain
Dış mekan ahşap zeminler
için kaymaz yarı şeffaf boya



HEMEL® Deck Oil
Dış mekan ahşap zeminler için
renklendirilmiş doğal yağ



HEMEL® Heavy Traffic
Çift komponentli
su bazlı parke cilası

www.hemel.com.tr

[/ahsapdostu](https://www.instagram.com/ahsapdostu)

XYZ YAPI MALZEMELERİ

B27

HEMEL®

"Ahşap Dostu"

Dış Cephe

Deck ve Bahçe

İç Mekan



Hickson Decor® Wood Stain
Su ve solvent bazlı nefes alan
yarı şeffaf dış cephe ahşap boyası



Hickson Decor® Breather Paint
Su ve solvent bazlı nefes alan
örtücü dış cephe ahşap boyası



HEMEL® Deck Restorer
Boyasız/cilasız grilemiş
veya yıpranmış deckler
için yenileyici



HEMEL® Exotic Oil
Sert ağaç, ThermoWood®, deck
zeminler ve bahçe mobilyaları
için renklendirilmiş doğal yağ



HEMEL® Teak Oil
Dış mekan ahşap ve bahçe
mobilyalarının düzenli bakımı
için tük yağ



HEMEL® Home
Tek komponentli
su bazlı parke cilası



HEMEL® Ultramat®
Tek komponentli
su bazlı parke cilası



Prime Renkli Vernik
Ahşabı koruyan, renklendiren,
canlandırıcı su bazlı vernik



HEMEL® Deck Stain
Dış mekan ahşap zeminler
için kaymaz yarı şeffaf boya



HEMEL® Deck Oil
Dış mekan ahşap zeminler için
renklendirilmiş doğal yağ



HEMEL® Heavy Traffic
Çift komponentli
su bazlı parke cilası

www.hemel.com.tr

[/ahsapdostu](https://www.instagram.com/ahsapdostu)

XYZ YAPI MALZEMELERİ

6.8 Görsel Odaklı One Way Vision ve Reklam Uygulamaları

G1



G2



G3



G4



G5

Ahşap Bakım Noktası



Tek katta güçlü koruma!

HEMEL tarafından geliştirilen çift komponentli doğal yağ HEMEL Wood Oil 2C, parke ve mobilyalarınızı tek katta korur, renklendirir, canlandırır.



444 98 48 www.hemel.com.tr /ahşapdostu

HEMEL®

G6

#ahşapdostu



Müşterilerimiz, 56 yıldır ahşap kapı, pencere, pergola, deck, panjur ve parkelerinde doğru, kaliteli ahşap bakım ürünlerimizi kullanıyor ve yeni ahşap kullanımını en aza indirerek ormanlarımızı korumaya destek oluyorlar.

HEMEL®

444 98 48 www.hemel.com.tr /ahşapdostu

G7

YEŞİLE DÖNÜŞÜMÜ SEN BAŞLAT!



Kaliteli ahşap verniği ve boyaları seçerek, ahşaplarınızın uzun dönem korunmasını sağlayabilirsiniz. Böylece yeniden ahşap kullanımının önüne geçerek ormanlarımızı koruyabilirsiniz. Sizden aldığımız güç ile ecodrone'larla doğaya tohum topu atışı yaparak ülkemizin yeşillenmesine yardımcı oluyoruz.

Ücretsiz tohum atışı yapmak için QR kodu okutunuz



HEMEL®
"Ahşap Dostu"

G8

Ahşap korumada çözüm ortağı




HEMEL®

XYZ YAPI MALZEMELERİ

G9

55 Yıllık Tecrübemizle Ahşaplarınız Bize Emanet!



HEMEL®

XYZ YAPI MALZEMELERİ

G10

Ahşap Bakım Noktası



HEMEL®

HICKSON
DECOR

XYZ YAPI MALZEMELERİ

6.9

Yuvarlak Mağaza ve Tesis Girişi Tabela Uygulamaları

Y1



Y2



Y3



6.10

Mağaza ve Tesis İçi Dönkart Uygulamaları

**Tek katta
mükemmel koruma!**



**Tüm iç mekan ahşaplar için
çift komponentli doğal yağ**

444 98 48 www.hemel.com.tr

f t e /ahşapdostu

HEMEL®

"Ahşap Dostu"

VADE FARKSIZ 3 TAKSİT!

veya

TOPLAMDA 12 TAKSİT!

seçeneği...



6.11 Örümcek Stand



6.12 Yelken Bayrak



6.13 Bayrak



6.14 Kırlangıç Bayrak



6.15 Raf Uygulamaları



E Tipi Mini Metal Stand



A Tipi Raf



B Tipi Raf



C Tipi Raf - Eski Ahşap



C Tipi Raf - Yeni Metal




P1 Tipi Raf

6.16


Araç Giydirme




6.17 Üniforma



Beyaz Polo Yaka
T-Shirt




Beyaz Bisiklet Yaka
T-Shirt




Beyaz G mlek



Yeşil Polo Yaka
T-Shirt



Yeşil Bisiklet Yaka
T-Shirt



Yeşil Polar
Sweatshirt

HEMEL BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

İDOSB Vakum Caddesi, No: 25, Özel Parsel, Tuzla 34957 İstanbul-TR

Mersis No: 0461 0031 9770 0019

HEMEL®

444 98 48

www.hemel.com.tr



/ahsapdostu

REV 290320241030